

лено®

*inspired by Children,
designed for Parents.*

sinus

БЕЗПРОВІДНИЙ АСПІРАТОР
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ДИТЯЧИХ НОСИКІВ



ВІЗЬМІТЬ ЙОГО СКРІЗЬ

АСПІРАТОР NENO SINUS ЛЕГКИЙ, ЗРУЧНИЙ У ВИКОРИСТАННІ.
ЗАВДЯКИ ВБУДОВАНІ АКУМУЛЯТОРНІЙ БАТАРЕЇ ПРИСТРІЙ
ЛЕГКО ПЕРЕНОСИТИ.



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ

ЧОТИРИ ТИПИ НАКОНЕЧНИКІВ, ЩО ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ NENO SINUS, ДОЗВОЛЯЮТЬ АДАПТУВАТИ ПРИСТРІЙ ДО ВІКУ І ПОТРЕБ ВАШОЇ ДИТИНИ. КРІМ ТОГО, В КОМПЛЕКТ БУЛИ ДОДАНІ: КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВИДІЛЕНЬ, КРИШКА ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗВОРОТНОГО ВИДІЛЕННЯ З КОНТЕЙНЕРА, КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК І ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ. ТАКИМ ЧИНОМ, ВИ МОЖЕТЕ ПОЧАТИ РОБОТУ З ПРИСТРОЄМ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПОКУПКИ.





ВОДОСТІЙКІСТЬ

АСПІРАТОР NENO SINUS МАЄ ВОДОНЕПРОНИКНИЙ РЕЙТИНГ IPX6, ТОМУ ЙОГО МОЖНА МИТИ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ. СИЛІКОНОВІ НАКОНЕЧНИКИ І ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ МОЖНА ВИЙНЯТИ З ПРИСТРОЮ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ КРАЩЕ ЙОГО ОЧИСТИТИ.

IPX6

НІЖНИЙ —●

ПОМІРНИЙ —●

СИЛЬНИЙ —●



нено



3 РЕЖИМИ ВСМОКТУВАННЯ

NENO SINUS МАЄ 3 РЕЖИМИ ВСМОКТУВАННЯ. ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ
ВІЛЬНО ПЕРЕМІКАТИ ПРИСТРІЙ, ЩОБ АДАПТУВАТИ ЙОГО
РОБОТУ ДО ПОТРЕБ ДИТИНИ.



ПІДСВІЧУВАННЯ І БЕЗШУМНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

СВІТЛОДІЮДНИЙ ІНДИКАТОР , ДОЗВОЛЯЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ АСПІРАТОР NENO SINUS НАВІТЬ ВНОЧІ. М'ЯКЕ ТЕПЛЕ СВІТЛО НЕ БУДЕ ДРАТУВАТИ ОЧІ АБО ШКІРУ ДИТИНИ, А ТАКОЖ ДОЗВОЛИТЬ ЛЕГШЕ ПОБАЧИТИ ВНУТРІШНЮ ЧАСТИНУ НОСА. КРІМ ТОГО, БЕЗШУМНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ АСПІРАТОРА НЕ РОЗБУДИТЬ І НЕ ЗЛЯКАЄ СПЛЯЧОГО МАЛЮКА .

ДИЗАЙН

NENO SINUS - ЦЕ ПРИСТРІЙ, РОЗРОБЛЕНИЙ РЕТЕЛЬНО, З УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ, І ДЛЯ БЛАГА ДИТИНИ ТА РОДИЧІВ. АСПІРАТОР ВИГОТОВЛЕНИЙ З ВИСОКОЯКІСНИХ МАТЕРІАЛІВ. ВІН ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ЕСТЕТИЧНИМ ДИЗАЙНОМ І ЗРУЧНІСТЮ У ВИКОРИСТАННІ. КОРИСТАННЯ NENO SINUS Є ДОСИТЬ ПРОСТИМ, З ВЕЛИКИМИ, ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИМИ КНОПКАМИ НА СЕНСОРНІЙ ПАНЕЛІ.

РОЗТАШУВАННЯ НОСИКА АСПІРАТОРА ПІД КУТОМ 90 ГРАДУСІВ РОБИТЬ ЙОГО БЕЗПЕРЕЧНИМ У ВИКОРИСТАННІ, І ВИ НЕ МАЄТЕ ШАНСУ ВТИСНУТИ ЙОГО ЗАНАДТО ГЛИБОКО В НІС ДИТИНИ



безпечний кут



сенсорна панель



neno[®]

sinus

БЕЗПРОВІДНИЙ АСПІРАТОР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ДИТЯЧИХ НОСИКІВ

Вага:	0.4 kg
Напруга живлення:	5 V - 1 A
Потужність:	2.2 W
Батарея:	3.7V, літійова, 400 mAh
Водостійкість:	IPX6
Сила всмоктування:	<~ 60 kPa
Час зарядки:	близько 1.5 год
Час праці:	близько 1 год
Розміри:	154x32x70 mm (без сіліконових наконечників)
Вміст комплекту:	4x сіліконових наконечників Pojemnik na wydzielinę - Контейнер для виділення Кришка для запобігання витоку з контейнера Зовнішня кришка контейнера кабель USB (для зарядки)
Гарантія:	24 місяці

